




CASO N°07: DICIEMBRE 2022. **HEPATIZACIÓN VESICULAR**

DEFINICIÓN:

La hepatización de la vesícula biliar es una entidad ecográfica en la que la luz de la vesícula biliar se llena por completo con un lodo tumefacto que le da a la vesícula biliar una apariencia similar al parénquima hepático. Es una de las causas de la no visualización de la vesícula biliar en la ecografía.

PATOLOGÍA:

La vesícula biliar normal tiene contenido anecogénico y pared ecogénica delgada. En el marco de la coledocitis, la presencia de cálculos en el cuello de la vesícula biliar conduce a una acumulación excesiva de sedimento, lo que resulta en un aumento de la ecogenicidad de la vesícula biliar, que se asemeja a la ecogenicidad del hígado.



A.- Vesícula Biliar normal anecogénica. **B.-** Vesícula Biliar isoecogénica con respecto al hígado.



SÍGUENOS EN:



TRUJILLO - PERÚ



HALLAZGOS ECOGRÁFICOS:

La hepatización de la vesícula biliar se puede diferenciar fácilmente del parénquima hepático normal, ya que demuestra ausencia de flujo en el interrogatorio Doppler color.




Figura 1.- Vesícula biliar de paredes engrosadas, en cuyo interior se aprecia abundante sedimento ecogénico que ocupa toda la luz y 2 imágenes litiásicas cerca al fondo.



Figura 2.- Vesícula biliar vista en alta resolución (transductor lineal), que permite más detalle en la visualización de su pared y su contenido con abundante sedimento que ocupa toda su luz.



SÍGUENOS EN:



TRUJILLO - PERÚ





Figura 3.- Vesícula biliar vista en sagital y axial mostrando en su interior abundante sedimento ecogénico.




Figura 4.- Vesícula biliar de paredes engrosadas, en cuyo interior se aprecia abundante sedimento ecogénico que ocupa toda la luz y lito a nivel del cuello.




SÍGUENOS EN:



TRUJILLO - PERÚ




Figura 5.- Vesícula biliar de pared ecogénica, en cuyo interior se aprecia abundante sedimento que ocupa toda la luz, macrolito y microlitos.



SÍGUENOS EN:



TRUJILLO - PERÚ



TIPS:

Vesícula biliar llena de “barro” apenas diferenciado del parénquima hepático adyacente. ¿Cómo puedo saber que es la vesícula?

- Ubicación anatómica normal de la vesícula biliar.
- La pared todavía se ve ecogénica.
- No se puede ver la vesícula biliar anecogénica normal.

REFERENCIAS:

1. Reinig J & Stanley J. Sonographic Hepatization of the Gallbladder: A Cause of Nonvisualization of the Gallbladder by Cholecystosonography. J Clin Ultrasound. 1984;12(4):234-6. doi:10.1002/jcu.1870120414



SÍGUENOS EN:



TRUJILLO - PERÚ